

ASANEX®

Pred použitím prípravku si preštudujte návod, prípadne ďalšie priložené informácie.
Prípravok používajte len podľa návodu.

ASANEX® je kvapalný antimikrobiálny, hlavne protiplesňový suspenzný prípravok s bieliacim účinkom určený na komplexné ošetrovanie vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj kúpeľní, skladov ovocia a zeleniny a pod. Prípravok pôsobí na celú škálu mikroorganizmov, ktoré sa zvyknú vyskytovať na vlhkom povrchu.

Mechanizmus účinku a časy pôsobenia: Prípravok má dvojitý účinok, okamžitý a preventívny. Bezprostredne po aplikácii prípravku sa pôsobením aktívneho kyslíka okamžite likvidujú už narastené kolónie plesní a ďalších mikroorganizmov a do cca 0,5 hodiny sa prejaví aj bieliaci účinok. Dezinfekčný a bieliaci účinok trvá cca 3 hodiny. Následne antimikrobiálna zložka ANSILVER® (obsahujúca aktívnu striebornú zlúčeninu) dlhodobo a aktívne likviduje podhubie plesní a zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov.

Návod na použitie: Z dôvodu, že prípravok je vo forme suspenzie, je potrebné obsah nádoby pred použitím dôkladne pretrepať a následne aplikovať na postihnuté miesto.

Dávkovanie: 80 - 200 ml/m² na postihnuté plochy.
40 ml/m² na preventívne ošetrovanie rizikových miest.

Zloženie prípravku: chlórnan sodný < 50 g/l, chlorid strieborný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo aktívne látky < 1,8 g/l, pomocné látky < 35,4 g/l, voda.

Účinné látky: chlórnan sodný a chlorid strieborný.

Bezpečnosť pri práci: S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S26 Pri kontakte s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S27/28 Pri kontakte s pokožkou umyť postihnuté miesto teplou vodou a mydlom a natrieť masťným krémom. S62 Po požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. S63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyvedte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud. Po práci umyť ruky a tvár mydlom. S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Informácie v núdzových prípadoch poskytnete Toxikologické a informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.

Upozornenie: R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Nepoužívať na kovy, ani spoločne s inými prípravkami. Zasiahnuté kovové predmety riadne umyť vodou.

Skladovanie: S2 Uchovávať mimo dosahu detí. S13 Uchovávať mimo dosahu od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S49 uchovávať len v pôvodnej nádobe. S7/47 Uchovávať nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej 30°C.

Likvidácia obalov: po dôkladnom vypláchnutí odovzdať k recyklácii.

Vyrába: Ing. Viera Pappová – Slovtechnik, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava, tel.: 0905 515 895 v spolupráci s ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, tel./fax: 042/ 4440 385, 0907 739 187, 0949 715 556, e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk
Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/2/CCHLP
Spotrebujte do 12 mesiacov odo dňa výroby.

Obsah: 0,5 litra alebo 5 litrov

Dátum výroby:

